


Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Le Bénin fait partie de la zone de prévalence de la trypanosomose qui constitue un frein au développement de l'élevage bovin. Seul l'extrême nord du pays (communes de Malanville et Karimama) est indemne de cette maladie. D'où l'essor de l'élevage des races zébu N'bororo, White fulani et Goudali dans cette zone. Cette étude a pour but de caractériser les élevages de zébu Goudali existant dans les communes de Malanville et de Karimama. Les données utilisées proviennent d'une enquête qui a concerné 68 élevages ayant un effectif total de 3127 têtes de zébu Goudali. Trois types d'élevage de zébu Goudali ont été identifiés : le grand élevage transhumant (type 1), l'élevage périurbain sédentaire (type 2) et le petit élevage transhumant de race pure (type 3). Une comparaison de la productivité des différents types d'élevage de zébu Goudali identifiés dans les deux communes a montré que les animaux des élevages de type 1 ont de meilleures performances de croissance, alors que les élevages du type 2 ont les meilleurs paramètres démographiques. Les élevages de Type 3 se sont distingués par une meilleure production laitière.

Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin (Omn. Pdf .

Caractérisation d'un aluminium industriel à grains nanométriques:.

14 mai 2015 . . de Malanville et de Karimama à l'extrême Nord du Bénin. . Afin de caractériser les systèmes d'élevage de zébu Goudali existant dans les.

Zebu - exlibris.ch – trouvez ici vos livres, films, titres, jeux vidéo, logiciels, . Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin Assani.

Sud du Mali, le Nord de la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Il s'agit d'un .. les zébus à courtes cornes représentés par les zébus Azawak (photo 5), Goudali, Maure,. Touareg .. Le caractère extensif du mode d'élevage africain caractérisé par des déplacements du cheptel entraîne .. Le côté burkinabé se situe à l'extrême.

Par : Dr Dominique IBARA Directeur Général de l'Elevage Congo Brazzaville .. The efforts have mainly been on phenotypic characterization, done by . in 1958), Ankole, and the strains Sukuma and Zanzibar zebu were more distinct. .. de pluies et qui s'étend sur le Sud Borgou et le Sud Atacora et l'extrême Nord du Zou.

cibles impliqués dans la gestion de la diversité biologique au Bénin à savoir : les femmes, la ..

2.1.4.8. Projet de Développement de l'Elevage (PDE), Phase III varie du type sub-équatorial au sud au type sahélien à l'extrême nord. .. Elle se caractérise par : .. Ce sont : le zébu Goudali à courtes cornes, le.

Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin (Omn.Univ.Europ.)

Book > Home & Garden > Gardening > Professional Horticulture.

l'élevage au Niger, les méthodes de caractérisation des populations animales .. Le zébu Goudali (photo 4) ou encore appelé Sokoto-Goudali vit dans le nord du ... du Bénin) et deux races de zébu (zébu Peul soudanais du Burkina-Faso et .. valeur aussi extrême ou plus extrême que observée a été obtenue sous Ho.

. 0.6 <https://slidedoc.fr/expedition-vers-le-pole-nord> 2017-05-07 monthly 0.6 .. -de-la-frontiere-occidentale-des-etablissements-francais-de-benin 2017-05-07 .. .fr/les-progres-de-l-elevage-dans-les-plaines-et-plateaux-du-nord-et-de-l-est .. -dynamique-folliculaire-a-l-oestrus-induit-chez-les-femelles-zebu-goudali-pdf.

Réponse des races locales au développement de l'élevage périurbain . Les pays du Nord s'engagent à mobiliser des moyens importants pour aider les pays .. Elle regroupait 10 pays : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, ... Elles sont distinguées du zébu Goudali de l'Adamaoua qui est aussi un zébu.

la maîtrise de l'oestrus chez le zébu Goudali de Ngaoundéré, réalisés au CRZ de . par la détection des chaleurs, crucial pour l'IA en élevage extensif (Piasse et al. .. au niveau morphologie ovarienne, elle se caractérise par la présence d'un ... LANDAIS, E. : Analyse des systèmes d'Elevage bovin sédentaire du nord de.

Face à l'extrême diversité des situations à décrire, les typologies ont l'ambition de simplifier .

81 Typologie des systèmes d'élevage bovin au Bénin Figure 1. .. Certains troupeaux utilisent

des géniteurs Zébu qui ont engendré des produits ... D'une part, le système transhumant (groupes 1 et 2), caractérisé par une grande.

Graphique 15: Evolution du secteur élevage .. Dans le nord caractérisé par des climats soudanien et sahélien, le coton a été développé. .. Djafoun (Nord, Extrême-Nord, Adamaoua, Nord-Ouest, Ouest et Est); le zébu Goudali (Adamaoua,.

15 déc. 2008 . Au Nord-Cameroun, les systèmes d'élevage bovins sont remis en ..

CARACTERISATION DE L'OFFRE DES ANIMAUX A L'ABATTOIR DE ... moitié septentrionale du pays : Adamaoua, Nord et Extrême Nord, qui avant 1983 n'en .. Les races les plus courantes au Nord Cameroun sont le Goudali, le.

OBSERVATOIRE DES METIERS DE L'ELEVAGE (O.M.E) Emile Ségbégnon Houssa Moniteur . Université d'ABOMEY-CALAVI (Bénin) ... bovin camerounais se trouvent dans les trois provinces que sont le Nord, l'Extrême-Nord et l'Adamaoua. . le zébu Goudali se rencontre dans l'Adamaoua, à l'Est et au Nord-Ouest;.

à l'extrême Nord du Bénin. Président: . RESUME. La présente étude a été effectuée afin de caractériser les systèmes d'élevage de zébu Goudali . La productivité des élevages de zébu Goudali des deux communes a été étudiée sur des.

5 janv. 2016 . Le Bénin fait partie de la zone de prévalence de la trypanosomose qui constitue un frein au développement de l'élevage bovin. Seul l'extrême.

Les services vétérinaires en milieu pastoral, Turkana, nord-ouest du Kenya. .. zébus Goudali des hauts plateaux de l'Adamaoua,. Cameroun . to the characterisation of the Ngaoundere Gudali cattle ... Saint-Martin, scientists from the «Département d'élevage .. métaboliques de la germination et dans le cas extrême à la.

DESCRIPTION ET TYPOLOGIE DES ELEVAGES DU DEPARTEMENT DU . I.O. Hassan II (Rabat) (Maroc) Maître de Conférences Agrégé Université d'ABOMEY-CALAVI (Bénin) Maître de .. V.S. Votre dynamisme et la simplicité qui vous caractérise nous ont toujours .. $\frac{3}{4}$ le zébu Peulh du sahel (Nord et Extrême-Nord).

L'effet immunodépresseur du virus Gumboro est connu en élevage moderne. . A l'Extrême-Nord, la plaine s'apparente à une zone de steppe sahélienne. . Cette croissance se caractérise par la grande proportion des jeunes de moins de 15 ans. .. le zébu Goudali se rencontre dans l'Adamaoua, à l'Est et au Nord-Ouest;.

Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin Agriculture, . Bovinae, Zébu, Bos taurus, Afrikaner (race bovine), Shorthorn. Zoologie.

Incidence clinique de la brucellose bovine dans le nord de la Côte-d'Ivoire . 263 . miologique : particularités régionales et problèmes de l'élevage semi-intensif . .. maoua : zébu goudali : sur 2 000 femelles repro- ... Characterization of antibodies .. est un cas extrême. .. Republic of Benin, some of the collections in.

Contact Us Returns Delivery Payment Help About Us Caracterisation Des Elevages De Zebu Goudali A Lextreme Nord Du Benin Alassan Assani Seidou.

nord par l'Algérie et la Libye, au sud par le Nigeria et le Bénin, à l'est par le Tchad . Le climat de type aride, est caractérisé par une courte saison humide de trois à .. bouchères et laitières (mouton Bali Bali, zébu Azaouak, zébu Goudali, zébu .. Touareg) ; Cependant, on rencontre également à l'extrême Est et à l'extrême.

18 déc. 2014 . Il s'étend entre les 8° et 23° de latitude Nord et les 4° et 24° de . Il est caractérisé par des plaines qui alternent avec des montagnes ... Le zébu Bokolodji (« Sokoto » ou « Goudali ») : Il a été introduit au sud ... peuplements plus anciens dans l'extrême Ouest du Mayo Kebbi. .. Etat des lieux aeb benin.

Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin Assani .. FOR SALE

• EUR 43,54 • See Photos! Money Back Guarantee.

Monograph Non Conventional fre Caracterisation des elevages ovins de Kolda . de conversion alimentaire de beliers Poulfouli de l' Extreme-Nord Cameroun. .. La FAO, en collaboration avec le gouvernement du Benin, a mis au point une ... Deux lots de 13 zebus Goudali males (Bos indicus) ages de 27 a 35 mois et d'.

3Centre International de recherche-Développement sur l'Elevage en zone Subhumide . L'objectif était de caractériser les popula-tions locales de poules (Gallus gallus . des poules diminuent suivant un gradient allant du nord au sud du pays. .. Plate 3: Zebu and Taurine crosses (Sanga, and Sanga-Gudali crossbreed).

14 déc. 2012 . le domaine soudanien dont le climat est caractérisé par un régime .. Mafiidji: métis issu du croisement d'un zébu (White Fulani, Goudali ou Mbororo) .. L'embouche paysanne est menée dans l'extrême Nord du pays par les.

Abstract : Objectif général : Ce chapitre revêt une importance extrême car l'infertilité .. zébu type Sanga et provient de l'élevage du peuple Khoïkhoï ou Hottentot, .. Sokoto goudali au Nigéria, nord du Bénin, Mali et Ghana Adamawa goudali ... K Loeve |titre=Isolation and characterization of thaumatin I and II, the sweet.

14 avr. 2009 . Au nord, l'élevage a payé un lourd tribut aux années de grande sécheresse. ... Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad .. Caractériser les unités de production de lait et construire une typologie des .. Des cas d'insémination avec la race zébu Goudali sont à signaler, dans.

de l'intérieur du pays et des pays limitrophes (Nigéria, Bénin, Ghana, . siècle qu'une mission française découvre le site de Niamey caractérisé par un .. Le type d'élevage pratiqué dans la zone périurbaine est caractérisé par un . Les systèmes de production de la zone ruraine sont surtout situés au nord et au sud-.

30 janv. 2016 . Caracterisation Des Elevages de Zebu Goudali A L Extreme Nord Du Benin by Alkoiret Traore Ibrahim.

Le Programme Elevage, Pêche et Aquaculture du CORAF/WECARD .. Niger ; Zone Côtière : Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria ; Zone de ... Millénaire pour le Développement (OMD) à savoir « éliminer la faim et l'extrême pauvreté à l'horizon .. zébu Azawak, ou celui de la SODEPA au Cameroun pour la race Goudali.

Laits et enzymes végétales, 978-613-1-51072-4, L'auteur s'intéresse aux laits humain et du zébu (Bos indicus) et aux enzymes végétales. Il a déterminé les.

se situe dans l'extrême sud-ouest du pays. Dans cette zone . Le secteur sahélien nord ou sahélien strict est caractérisé par une pluviométrie maximale ... l'agriculture et de l'élevage est très documentée comme la précédente. .. Le zébu Goudali : il a le même statu que l'Azaouak, à savoir localement adapté avec pour.

Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin Agriculture, horticulture, forestry, fishery, nutrition · Editions universitaires.

Situation actuelle de la faune sauvage au Nord-Cameroun face au ... d'abreuvement des animaux d'élevage dans la République du Bénin. Les ligneux fourragers .. Caractérisation des élevages ovins de Kolda (Sénégal) par les performances . Bilans et perspectives face au projet d'une importation de zébus vivants.

Diversité biologique de faune domestique ou d'élevage ... Sud par le Bénin et le Nigéria, à l'Est par le Tchad et à l'Ouest par le Burkina Faso et le Mali . Le Niger est caractérisé par de basses altitudes (200 à 500 m) avec un relief ... Bali, des zébus Azawak, Goudali, Bororo et de la chèvre rousse de Maradi (Adam, 2006).

6 mars 2011 . Typologie des élevages bovins installés dans la commune de Ouaké au nord-ouest du Bénin . nord-ouest du Bénin, une enquête concernant 142 élevages bovins . Somba et

Lagunaire), de Zébus (M'bororo, Goudali et White Fulani) . Face à l'extrême diversité des situations à décrire, les typologies ont.

Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin

(Omn.Univ.Europ.):Alassan Assani Seidou, Ibrahim Alkoiret Traoré Taken in and.

Bookcover of Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin. Omni badge Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême.

Le Bénin fait partie de la zone de prévalence de la trypanosomose qui constitue un frein au développement de l'élevage bovin. Seul l'extrême nord du pays.

de l'Elevage et des Industries animales de la R.P. du Bénin. Au Docteur Lliou ... téés" ; ainsi, le zébu peul du Nord Bénin, qui se trouve dans une région à sol.

diagnostiques de systèmes d'élevage, protection des cultures, identification ou .. Collines, province du Zou Nord, au Bénin. . caractériser comme étant une zone de colonisation ancienne (migrations successives au cours .. venus de zones surpeuplées de l'Extrême Nord. .. génétique de la race locale, le zébu Goudali.

Find great deals for Caracterisation des Elevages de Zebu Goudali a l'Extreme Nord du Benin by Alkoiret Traore Ibrahim and Assani Seidou Alassan (2016,.

27 oct. 2017 . Caractérisation biochimique et moléculaire des souches de Pasteurella .

Typologie et productivité des élevages de Zébu Goudali situés dans les Communes de Malanville et de Karimama à l'extrême Nord du Bénin.

2, AUTEURS BENINOIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages, Date ..

Caractérisation des élevages de Zébu Goudali à l'extrême Nord du Bénin.

écosystèmes : du désert à l'extrême nord en passant par le Sahel proprement . l'élevage est obligé de suivre le rythme saisonnier par une forme de . se caractérise par le déplacement de tout le noyau familial et/ou ... Production et transformation du lait frais en fromage peuhl au Benin. .. insémination du zébu Azawak.

Impacts du Changement Climatique sur le Système de l'élevage. .. Le département de Say, situé à l'extrême sud-ouest du Niger, est l'une des régions ... Le sahel est caractérisé par une forte variabilité annuelle et spatiale de la .. bouchères et laitières (mouton Bali Bali, zébu Azaouak, zébu Goudali, zébu Bororo, etc.).

21 oct. 2014 . DIVERSITE D'USAGE DES ESPECES DE RAPHIA AU BENIN (AFRIQUE DE . CARACTERISATION AGROMORPHOLOGIQUE DES ACCESSIONS DE . PRATIQUES DE L'ELEVAGE DE LA PINTADE AU NORD DU TOGO .. ESTIMATION OF IDF CURVES OF EXTREME RAINFALL BY SIMPLE SCALING.

12 avr. 2012 . "Caractérisation bactériologique des eaux résiduaires brutes de la ville de .

"Typologie et productivité des élevages de Zébu Goudali situés dans les communes de Malanville et de Karimama à l'extrême Nord du Bénin.

